




herberia


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 COLORBODY PORCELAIN STONEWARE-GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE-
 EINGEFAERBTE FEINSTEINZEUG




AVORIO




SABBIA



GRIGIO



ANTRACITE





PAVIMENTO: PIETRA LIGURE 120x120 GRIGIO

Pietra Ligure è una collezione che permette un uso pratico e risultati fuori dagli schemi. Oggi amplia la sua gamma di formati già esistenti con l'inserimento della lastra 120x278. Ma le novità non sono finite!!! Anche la palette colori si amplia. oltre al Sabbia, Grigio e Antracite abbiamo inserito un quarto colore l'Avorio. La collezione Pietra Ligure, concede un'ampia scelta di colori e formati per realizzare una casa contemporanea con stile dentro e fuori.

Pietra Ligure is a collection that offers practical use and extraordinary results. Today, it expands its range of existing sizes with the addition of the 120x278 slab.

But the news doesn't stop there!!! The color palette is also expanding. In addition to Sabbia, Grigio and Antracite, we have introduced a fourth color: Avorio.

The Pietra Ligure collection provides a wide selection of colors and sizes to create a contemporary home with style both inside and out.



COLLEZIONE | PIETRA LIGURE | 5

PAVIMENTO: PIETRA LIGURE 60x60 AVORIO





RIVESTIMENTO: PIETRA LIGURE 120x278 SABBIA
PAVIMENTO: PIETRA LIGURE 120x120 SABBIA

PIETRA LIGURE

AVORIO



	120x278	
B	HPIP94	K05
	120x120	
B	HPIP54 RETT	H50
	60x120	
B	HPIP44 RETT	F10
	80x80	
B	HPIP24 RETT	F10
A	HPIP34 RETT GRIP 20MM	I70
	60x60	
B	HPIP14 RETT.	E40
A	HPIP74 RETT GRIP 20MM	H40
	30x60	
B	HPIP04 RETT	E40

SABBIA



	120x278	
B	HPIP93	K05
	120x120	
B	HPIP53 RETT	H50
	60x120	
B	HPIP43 RETT	F10
	80x80	
B	HPIP23 RETT	F10
A	HPIP33 RETT GRIP 20MM	I70
	60x60	
B	HPIP13 RETT.	E40
A	HPIP73 RETT GRIP 20MM	H40
	30x60	
B	HPIP03 RETT	E40

GRES PORCELLANATO

GRIGIO



	120x278	
B	HPIP91	K05
	120x120	
B	HPIP51 RETT	H50
	60x120	
B	HPIP41 RETT	F10
	80x80	
B	HPIP21 RETT	F10
A	HPIP31 RETT GRIP 20MM	I70
	60x60	
B	HPIP11 RETT	E40
A	HPIP71 RETT GRIP 20MM	H40
	30x60	
B	HPIP01 RETT	E40

ANTRACITE



	120x120	
B	HPIP52 RETT	H50
	60x120	
B	HPIP42 RETT	F10
	80x80	
B	HPIP22 RETT	F10
A	HPIP32 RETT GRIP 20MM	I70
	60x60	
B	HPIP12 RETT	E40
A	HPIP72 RETT GRIP 20MM	H40
	30x60	
B	HPIP02 RETT	E40

PIETRA LIGURE



LASTRA 120x278 - 6,5MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNI EN 14411 G - BIA

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato

Porcelain wall and floor tiles

Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié

Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug

UNI EN 14411 L - BIII

Rivestimenti in bicottura

Double firing wall tiles

Carreaux de mur en cuisson

Zweibrand- Wandfliesen

	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilinearità degli spigoli Straightness Équerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.3%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption deau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 15 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7,5 mm ≥ 700 N spessore > 7,5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE GB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben